




LUNA TRIPLE SHADOW 32 x 140 mm

DOPORUČENÍ K INSTALACI DETAIL



LUNA TRIPLE SHADOW 32x140

Pokyny pro instalaci Luna Triple Shadow


Luna Triple Shadow 3D efekt se snadnou instalací pro vnitřní i venkovní použití.

rozměry (mm)	32x140
třída	LunaThermo-D
druh	Severský smrk
délka (m)	3,0 - 4,2
m/m ²	7,57
rozteč nosníků (mm)	600




VENKOVNÍ A STROPNÍ, montáž pomocí vrtů:

Vrut z nerezové oceli. Délka min 40 mm



INTERIÉR, montáž přibitím hřebíky:




LUNA TRIPLE SHADOW 32x140

Pokyny pro instalaci Luna Triple Shadow


Instalace rohů Luna Triple Shadow

Úhel pokosu 60 stupňů:

Rozdělte do úhlu 60 stupňů




Přišroubujte roh z protilehlých stran v různých výškách




Provedte základní montáž podle výše uvedených pokynů

Úhel pokosu 90 stupňů:

Rozdělte do úhlu 45 stupňů




Přišroubujte roh z protilehlých stran v různých výškách




Provedte základní montáž podle výše uvedených pokynů

Základní úhel 90 stupňů:

Rozdělte do úhlu 90 stupňů



Přišroubujte roh z protilehlých stran v různých výškách



Provedte základní montáž podle výše uvedených pokynů


LUNAWOOD




LUNA TRIPLE SHADOW 32X140


Pokyny pro instalaci Luna Triple Shadow

Tři způsoby instalace vnitřních rohů


1. způsob:




Provedte základní
montáž podle výše
uvedených pokynů




2. způsob:




Provedte základní
montáž podle výše
uvedených pokynů



3. způsob:



Provedte základní
montáž podle výše
uvedených pokynů



Zajistěte odpovídající nosnou konstrukci
v souladu s místními stavebními
předpisy. Neinstalujte el. zařízení nebo jiné
těžké předměty přímo na produkt.


LUNAWOOD

